




Trastorno
Del
Espectro
Autista



¿QUE ES EL TEA?

ES UN TRASTORNO DEL
NEURODESARROLLO QUE
AFECTA LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES Y LA
CONTENCIÓN DE LA
CONDUCTA REPETITIVA



AFECTA EN CÓMO UNA PERSONA SE COMPORTA,
INTERACTÚA CON OTROS, SE COMUNICA Y
APRENDE. ESTE TRASTORNO INCLUYE LO QUE SE
CONOCÍA COMO SÍNDROME DE ASPERGER.

EL TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA (TEA) FUE
DESCRITO POR PRIMERA VEZ
EN 1943 POR LEO KANNER

FUE HASTA LOS AÑOS 60 QUE SE
VINCULÓ POR PRIMERA VEZ LA
ETIOLOGÍA DEL AUTISMO A UNA
CONDICIÓN BIOLÓGICA



CAUSAS

Hay abundante evidencia
que sustenta la idea de que
los genes son una de las
principales causas o
factores que contribuyen




El **Autismo** no
es un error de
procesamiento.

Es un sistema
operativo
diferente.



Toma conciencia sobre el
Autismo y Síndrome de
Asperger.



Ocurren con más frecuencia en las personas con ciertas enfermedades genéticas, como el síndrome del cromosoma X frágil o la esclerosis tuberosa

CONDUCTAS

CONDUCTA ESTEREOTIPADA

- ~ Parece "quedar estancado" haciendo lo mismo una y otra vez y no puede pasar a otra cosa.
- ~ Muestra un apego inusual a los juguetes, los objetos o las rutinas

- ~ Pasa mucho tiempo poniendo cosas en fila o en un orden determinado.
 - ~ Repite palabras o frases (a veces llamado ecolalia).
-



Comunicación

- No identifica su nombre en una edad pequeña.

- No puede explicar lo que desea.

♥ No sigue las indicaciones

♥ A veces parece oír, pero a veces no.

♥ Solía decir unas pocas palabras o balbucear, pero ya no lo hace.



CONDUCTA SOCIAL

- ∞ Hace poco contacto visual.
- ∞ No sonríe cuando le muestran una sonrisa.
- ∞ Solamente toma cosas para sí mismo.
- ∞ Es muy independiente para su edad.

- ∞ Parece estar en su "propio mundo".
- ∞ Parece no prestarle atención a la gente.
 - ∞ No le interesan los demás niños.

OTRAS CONDUCTAS

- ≈ Tiene patrones de movimiento extraños.
- ≈ Hace cosas "antes" en comparación con otros niños.
 - ≈ Camina en punta de pie.
- ≈ No le gusta treparse a las cosas o subir escaleras.

≈ Parece estar mirando al vacío o deambular sin sentido.


≈ Hace rabietas intensas o violentas.

≈ Es demasiado activo, poco cooperador o resistente.


≈ Parece tener demasiada sensibilidad al ruido.

TRATAMIENTO

Comportamiento
y comunicación




Educativas



Familiares



Medicamento



TERAPIAS


TRATAMIENTO

→ Terapias creativas

→ Terapias sensoriales

→ Masajes

→ Terapia con caballos
o mascotas



DESARROLLO DE HABILIDADES

PERSONAJES CON TEA

Einstein

Stanley Kubrick

Tim Burton

Phelps

Beethoven

Bob Dylan

GRACIAS!!!

LIC P. PAOLA DEL CARMEN ESQUIVEL MENDOZA



BIBLIOGRAFIA

- » Institutos Nacionales de la Salud. (2016, septiembre). Trastornos del espectro autista. *Instituto Nacional de la Salud Mental* , 2(2). Recuperado de <https://www.nimh.nih.gov>
- » Hervás Zúñiga, A., Balmaña, N., & Salgado, M. (2017). Los trastornos del espectro autista (TEA). *Pediatría integral*, 21(2). Recuperado de <https://www.adolescenciasema.org>
- » Reynoso, C., Rangel, M. José, & Melgarb, V. (2016, octubre 19). El trastorno del espectro autista: aspectos etiológicos, diagnósticos y terapéuticos. *Medica Instituto Mexicano del Seguro Social*, 1(2). Recuperado de <https://www.medigraphic.com>