



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO 2020 “Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la mujer”



COORDINACIÓN DE ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
L036
CIENCIAS NATURALES
5º Y 6º

“Juego interactivo de Métodos Anticonceptivos”

NIVEL : PRIMARIA
ZONA ESCOLAR: P184, P187, P188

PROMOTORA DE SALUD: C.D.E.S.P MARÍA GUADALUPE ÁNGELES PÁEZ

ESTADO DE MÉXICO A 08 DE JUNIO DE 2020

Aprendizaje Esperado

Argumenta a favor de la detención oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales responsables que inciden en su salud: Prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS) como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Instrucciones:

- 1.- Se divide al grupo en dos equipos*
- 2.-Un miembro del equipo escoge una pregunta de acuerdo al puntaje que quiera obtener*
- 3.- Contesta la pregunta de tres opciones, si el ,miembro del equipo responde correctamente, el puntaje será para su equipo*
- 4,. Si la respuesta no es correcta pierde el puntaje y se da la oportunidad al otro equipo de robar el puntaje.*
- 5.- Gana el equipo que obtenga mayor puntaje*

Pregunta 1
(500 pts.)

Pregunta 2
(100 pts.)

Pregunta 3
(250 pts.)

Pregunta 4
(850 pts.)

Pregunta 5
(1200 pts.)

Pregunta 6
(800 pts.)

Pregunta 7
(750 pts.)

Pregunta 8
(1000 pts.)

Pregunta 9
(1500 pts.)

Pregunta 10
(300 pts.)

Pregunta 11
(2000 pts.)

Pregunta 12
(400 pts.)

Pregunta 13
(900 pts.)



1. ¿Para que sirven los métodos anticonceptivos?

Para prevenir
embarazos no
deseados

Para prevenir
infecciones

Para prevenir dolor

Regresar al
Inicio

2. ¿Explica cómo funcionan las pastillas del día después?

Se consume de 24 a 72 horas,
después de tener relaciones
sexuales sin protección.
Solo es de emergencia
(cuando un método fallo)

Se consume de 1 a 24 horas,
después de tener relaciones
sexuales sin protección.
Solo es de emergencia
(cuando un método fallo)

Se consume de 12 a 24 horas,
después de tener relaciones
sexuales sin protección.
Solo es de emergencia
(cuando un método fallo)

Regresar al
Inicio

3. ¿Cuáles son las células reproductoras femeninas?

Linfocitos

Células Epiteliales

Óvulos

Regresar al
Inicio



4. ¿Cuál es la Célula reproductora masculina?

Óvulos

Espermatozoides

Célula Eucariota

Regresar al
Inicio



5. ¿Cada cuándo se repite el ciclo menstrual y cuánto dura?

Se repite cada 30 días y dura de 2 a 5 días

Se repite cada 28 días y dura de 3 a 5 días

Se repite cada 28 días y dura de 4 a 7 días

6. ¿Dónde se coloca comúnmente el implante anticonceptivo ?

En el brazo

En el abdomen

En la pierna

Regresar al
Inicio

7. ¿Qué material es el que contiene el DIU que no permite el paso de espermatozoides?

Aluminio

Bronce

Cobre

Regresar al
Inicio



8. ¿Cuál es el método de barrera que te protege contra enfermedades de transmisión sexual?

Pastillas
Anticonceptivas

Parche

Condón

Regresar al
Inicio



9. ¿Cómo se llama el método de barrera femenino?

Condón Femenino

Condón Masculino

Pastilla de
Emergencia

Regresar al
Inicio

10. ¿Cada cuando se colocan las inyecciones anticonceptivas y quien debe recetarlas?

Cada mes o cada dos meses, dependiendo de la marca y las receta el ginecólogo

Cada mes y las receta un medico general

Cada mes o cada dos meses, dependiendo de la marca y las receta un medico general

[Regresar al Inicio](#)

11. ¿. Cuántas pastillas contiene un paquete de anticonceptivos orales?

2 Pastillas

28 Pastillas

30 Pastillas

Regresar al
Inicio

12. ¿Cuántas veces puedo utilizar un condón?

3 veces

2 veces

1 Vez

Regresar al
Inicio

13. ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo en la Adolescencia, y explícalos?

Problemas Sociales

Problemas Psicológicos

Problemas Económicos

Problemas Fisiológicos

Regresar al Inicio

RESPUESTA INCORRECTA



RESPUESTA
CORRECTA



[Regresar al
Inicio](#)